

La gamme LADA



L A D A

LADA FRANCE SAS

Importateur exclusif pour la France et la Belgique / www.lada.fr

2, rue des Oziers - 95310 Saint Ouen l'Aumône - Téléphone : 01 30 27 00 07 - Télécopie : 01 30 27 00 17

Gamme LADA Priora



Garantie 3 ans kilométrage illimité / Assistance 24/24 pendant 2 ans



Caractéristiques techniques Gamme Priora

CARROSSERIE :

Berline. 5 places ou Break 5 places
4 portes latérales + Hayon
Coque autoporteuse en tôle d'acier

MOTEUR :

Type 21126 à essence, 4 cylindres en ligne
Puissance fiscale : 6 CV (France)
9 CV (Belgique)

Alésage x course : 82 x 75,6 mm

Cylindrée : 1596 cm³

Rapport volumétrique : 11 / 1

Puissance maxi : 72 kW à 5600 tr/min.

Couple maxi : 14,5 mdaN à 4000 tr/min.

Alimentation : Injection électronique multipoints

Système de refroidissement par liquide

Allumage : cartographique, à distribution statique

Distribution : double arbre à cames en tête

PERFORMANCE :

Vitesse maximum : 183 km/h

CONSOMMATIONS - EMISSIONS :

Cycle urbain : 8,7 l/100 km - CO2 - 216 g/km

Cycle extra urbain : 4,9 l/100 km - CO2 - 122 g/km

Mixte : 6,3 l/100 km - CO2 - 149 g/km

TRANSMISSION :

Embrayage : type mono-disque à sec à commande par câble

Boîte de vitesses à 5 rapports

DIRECTION :

A crémaillère avec assistance électrique

Colonne de direction réglable en hauteur

FREINS :

ABS

Hydraulique à 2 circuits séparés

Disques avant ventilés - tambours arrière

Servofrein à dépression

Frein de stationnement agissant sur les tambours arrière

PNEUMATIQUES

175/65 R 14 ou 185/65 R 14 ou 185/60R 14

SUSPENSION :

Avant : roues indépendantes type pseudo "Mac Pherson", amortisseurs

télescopiques à double effet de type hydraulique, barre stabilisatrice.

Arrière : essieu déformable à bras longitudinaux, ressorts hélicoïdaux,

amortisseurs télescopiques à double effet de type hydraulique.

CONTENANCE

Réservoir d'essence : 43 l (y compris la réserve)

DIMENSIONS :

Longueur hors tout :

5 Portes

Break

Largeur hors tout :

4210 mm

4340 mm

Hauteur à vide :

1680 mm

1680 mm

Empattement :

1420 mm

1508 mm

Voie avant :

2492 mm

2492 mm

Voie arrière :

1410 mm

1410 mm

Porte à faux avant :

1380 mm

1380 mm

Porte à faux arrière :

860 mm

860 mm

POIDS :

5 Portes

Break

Poids en ordre de marche : (A vide)

1088 kg

1088 kg

- sur l'essieu avant :

648 kg

633 kg

- sur l'essieu arrière :

440 kg

455 kg

Poids total autorisé en charge :

1 578 kg

1593 kg

Charge maximale admissible :

- sur l'essieu avant :

800 kg

820 kg

- sur l'essieu arrière :

800 kg

800 kg

- remorque sans frein :

500 kg

500 kg

- remorque avec freins :

800 kg

800 kg

Poids total roulant autorisé avec remorque freinée :

2 378 kg

2 398 kg

EQUIPEMENTS DE SERIE :

ABS

Direction assistée

Colonne de direction réglable en hauteur

Fermeture centralisée des portes avec commande à distance / alarme intégrée

Vitres électriques avant

Sièges avant réglables en profondeur et en inclinaison

Appuis-tête avant réglables en hauteur

Essuie-glace à 3 vitesses dont une intermittente

2 rétroviseurs extérieurs électriques chauffants

Allume-cigare avec éclairage

Cendrier sur console centrale

Compteur avec totalisateur journalier / Compte-tours

Thermomètre de liquide de refroidissement

Rhéostat de réglage d'intensité lumineuse du tableau de bord

Témoin de réserve d'essence

Correcteur d'assiette des phares

Ceintures de sécurité avant à enrouleur, ajustables en hauteur

Ceintures de sécurité arrière à enrouleur

Antidémarrage électronique à transpondeur crypté

Eclairage plafonnier temporisé

Eclairage de coffre / Eclairage boîte à gants

Lecteur de carte / Montre

Airbags conducteur et passager + Pré-tensionneurs de ceintures

Ordinateur de bord

Appuis tête arrière

Porte lunette

Ouverture du coffre à commande électrique ou manuelle

Barres de toit (Break)

Accoudoir central

Banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3

VOLUMES DU COFFRE :

Volume du coffre :

5 Portes

Break

360 dm³

444 dm³

Banquettes rabattues :

705 dm³

777 dm³

OPTIONS (Hors version Luxe) :

Peinture métallisée

Climatisation automatique

Jantes aluminium



Une esthétique raffinée et moderne avec un équipement de série très complet

Gamme LADA Priora Luxe



Garantie 3 ans kilométrage illimité / Assistance 24/24 pendant 2 ans

Caractéristiques techniques Gamme Priora Luxe

CARROSSERIE :

Berline. 5 places ou Break 5 places
4 portes latérales + Hayon
Coque autoporteuse en tôle d'acier

MOTEUR :

Type 21126 à essence, 4 cylindres en ligne
Puissance fiscale : 6 CV (France)
9 CV (Belgique)

Alésage x course : 82 x 75,6 mm
Cylindrée : 1596 cm³
Rapport volumétrique : 11 / 1
Puissance maxi : 72 kW à 5600 tr/min.
Couple maxi : 14,5 mdaN à 4000 tr/min.
Alimentation : Injection électronique multipoints
Système de refroidissement par liquide
Allumage : cartographique, à distribution statique
Distribution : double arbre à cames en tête

PERFORMANCE :

Vitesse maximum : 183 km/h

CONSOMMATIONS - EMISSIONS :

Cycle urbain : 8,7 l/100 km - CO₂ - 216 g/km
Cycle extra urbain : 4,9 l/100 km - CO₂ - 122 g/km
Mixte : 6,3 l/100 km - CO₂ - 149 g/km

TRANSMISSION :

Embrayage : type mono-disque à sec à commande par câble
Boîte de vitesses à 5 rapports

DIRECTION :

A crémaillère avec assistance électrique
Colonne de direction réglable en hauteur

FREINS :

ABS
Hydraulique à 2 circuits séparés
Disques avant ventilés - tambours arrière
Servofrein à dépression
Frein de stationnement agissant sur les tambours arrière

PNEUMATIQUES

175/65 R 14 ou 185/65 R 14 ou 185/60R 14

SUSPENSION :

Avant : roues indépendantes type pseudo "Mac Pherson", amortisseurs télescopiques à double effet de type hydraulique, barre stabilisatrice.
Arrière : essieu déformable à bras longitudinaux, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques à double effet de type hydraulique.

CONTENANCE

Réservoir d'essence : 43 l (y compris la réserve)

DIMENSIONS :

	5 Portes	Break
Longueur hors tout :	4210 mm	4340 mm
Largeur hors tout :	1680 mm	1680 mm
Hauteur à vide :	1420 mm	1508 mm
Empattement :	2492 mm	2492 mm
Voie avant :	1410 mm	1410 mm
Voie arrière :	1380 mm	1380 mm
Porte à faux avant :	860 mm	860 mm
Porte à faux arrière :	858 mm	988 mm

POIDS :

	5 Portes	Break
Poids en ordre de marche : (A vide)	1088 kg	1088 kg
- sur l'essieu avant :	648 kg	633 kg
- sur l'essieu arrière :	440 kg	455 kg
Poids total autorisé en charge :	1578 kg	1593 kg
Charge maximale admissible :		
- sur l'essieu avant :	800 kg	820 kg
- sur l'essieu arrière :	800 kg	800 kg
- remorque sans frein :	500 kg	500 kg
- remorque avec freins :	800 kg	800 kg
Poids total roulant autorisé avec remorque freinée :	2378 kg	2398 kg

EQUIPEMENTS DE SERIE :

ABS
Direction assistée
Colonne de direction réglable en hauteur
Climatisation automatique
Jantes aluminium
Phares antibrouillard
Sièges avant chauffants
Peinture métallisée
Fermeture centralisée des portes avec commande à distance / alarme intégrée.
Vitres électriques avant et arrière
Sièges avant réglables en profondeur et en inclinaison
Appuis-tête avant réglables en hauteur
Essuie-glace à 3 vitesses dont une intermittente
2 rétroviseurs extérieurs électriques / chauffants
Allume-cigare avec éclairage
Cendrier sur console centrale
Compteur avec totalisateur journalier / Compte-tours
Thermomètre de liquide de refroidissement
Rhéostat de réglage d'intensité lumineuse du tableau de bord
Témoin de réserve d'essence
Correcteur d'assiette des phares
Ceintures de sécurité avant à enrouleur, ajustables en hauteur
Ceintures de sécurité arrière à enrouleur
Antidémarrage électronique à transpondeur crypté
Eclairage plafonnier temporisé à leds
Eclairage de coffre / Eclairage boîte à gant / seuils de portes
Lecteur de carte / Montre
Airbags conducteur et passager + Pré-tensionneurs de ceintures
Ordinateur de bord
Appuis tête arrière
Porte lunette
Ouverture du coffre à commande électrique et manuelle
Barres de toit (Break)
Accoudoir central
Banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3

VOLUMES DU COFFRE :

	5 Portes	Break
Volume du coffre :	360 dm ³	444 dm ³
Banquettes rabattues :	705 dm ³	777 dm ³



Une esthétique raffinée et moderne avec un équipement de série très complet



Gamme LADA Priora



Garantie 3 ans kilométrage illimité / Assistance 24/24 pendant 2 ans

Caractéristiques techniques Priora



CARROSSERIE :

Berline. 5 places ou Break 5 places
4 portes latérales + Hayon
Coque autoporteuse en tôle d'acier

MOTEUR :

Type 21126 à essence, 4 cylindres en ligne
Puissance fiscale : 6 CV (France)
9 CV (Belgique)
Alésage x course : 82 x 75,6 mm
Cylindrée : 1596 cm³
Rapport volumétrique : 11 / 1
Puissance maxi : 72 kW à 5600 tr/min.
Couple maxi : 14,5 mdaN à 4000 tr/min.
Alimentation : Injection électronique multipoints
Système de refroidissement par liquide
Allumage : cartographique, à distribution statique
Distribution : double arbre à cames en tête

PERFORMANCE :

Vitesse maximum : 183 km/h

CONSOMMATIONS - EMISSIONS :

Cycle urbain : 8,7 l/100 km - CO₂ - 216 g/km
Cycle extra urbain : 4,9 l/100 km - CO₂ - 122 g/km
Mixte : 6,3 l/100 km - CO₂ - 149 g/km

TRANSMISSION :

Embrayage : type mono-disque à sec à commande par câble
Boîte de vitesses à 5 rapports

DIRECTION :

A crémaillère avec assistance électrique
Colonne de direction réglable en hauteur

FREINS :

ABS
Hydraulique à 2 circuits séparés
Disques avant ventilés - tambours arrière
Servofrein à dépression
Frein de stationnement agissant sur les tambours arrière

PNEUMATIQUES

175/65 R 14 ou 185/65 R 14 ou 185/60R 14

SUSPENSION :

Avant : roues indépendantes type pseudo "Mac Pherson", amortisseurs télescopiques à double effet de type hydraulique, barre stabilisatrice.
Arrière : essieu déformable à bras longitudinaux, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs télescopiques à double effet de type hydraulique.

CONTENANCE

Réservoir d'essence : 43 l (y compris la réserve)
Réservoir GPL : 62 l dont 49 l utile

DIMENSIONS :

Longueur hors tout :	4210 mm	4340 mm
Largeur hors tout :	1680 mm	1680 mm
Hauteur à vide :	1420 mm	1508 mm
Empattement :	2492 mm	2492 mm
Voie avant :	1410 mm	1410 mm
Voie arrière :	1380 mm	1380 mm
Porte à faux avant :	860 mm	860 mm
Porte à faux arrière :	858 mm	988 mm

POIDS :

	5 Portes	Break
Poids en ordre de marche : (A vide)	1088 kg	1088 kg
- sur l'essieu avant :	648 kg	633 kg
- sur l'essieu arrière :	440 kg	455 kg
Poids total autorisé en charge :	1 578 kg	1593 kg
Charge maximale admissible :		
- sur l'essieu avant :	800 kg	820 kg
- sur l'essieu arrière :	800 kg	800 kg
- remorque sans frein :	500 kg	500 kg
- remorque avec freins :	800 kg	800 kg
Poids total roulant autorisé avec remorque freinée :	2 378 kg	2 398 kg

EQUIPEMENTS DE SERIE :

ABS
Direction assistée
Colonne de direction réglable en hauteur
Fermeture centralisée des portes / commande à distance avec alarme intégrée
Vitres électriques avant
Sièges avant réglables en profondeur et en inclinaison
Appuis-tête avant réglables en hauteur
Essuie-glace à 3 vitesses dont une intermittente
2 rétroviseurs extérieurs électriques chauffants
Allume-cigare avec éclairage
Cendrier sur console centrale
Compteur avec totalisateur journalier / Compte-tours
Thermomètre de liquide de refroidissement
Rhéostat de réglage d'intensité lumineuse du tableau de bord
Témoin de réserve d'essence
Correcteur d'assiette des phares
Ceintures de sécurité avant à enrouleur, ajustables en hauteur
Ceintures de sécurité arrière à enrouleur
Antidémarrage électronique à transpondeur crypté
Eclairage plafonnier temporisé
Eclairage de coffre / Eclairage boîte à gants
Lecteur de carte / Montre
Airbags conducteur et passager + Pré-tensionneurs de ceintures
Ordinateur de bord
Appuis tête arrière
Porte lunette
Ouverture du coffre à commande électrique ou manuelle
Barres de toit (Break)
Accoudoir central
Banquette arrière rabattable 1/3 - 2/3

VOLUMES DU COFFRE :

Volume du coffre :	330 dm ³	414 dm ³
Banquettes rabattues :	575 dm ³	747 dm ³

OPTIONS (Hors version Luxe) :

Peinture métallisée
Climatisation
Jantes aluminium



Une esthétique raffinée et moderne avec un équipement de série très complet





POURQUOI S'EN PRIVER ?



***VENEZ DECOUVRIR LA NIVA 4x4 M
CHEZ NOS DISTRIBUTEURS***
(Liste des distributeurs et réparateurs LADA à télécharger sur www.lada.fr)

LADA FRANCE SAS

Importateur exclusif pour la France

Parc d'activités du Vert Galant - 2 rue des Oziers

B.P. 77069 Saint Ouen l'Aumône - 95004 CERGY - PONTOISE Cedex

Tél.: 01 30 27 00 07 - Fax : 01 30 27 00 17 - <http://www.lada.fr>

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 683 317 €

R.C.S. Pontoise 512 378 027 - SIRET : 512 378 027 00019

N° d'identification intracommunautaire : FR22 512 378 027.